

Příloha č. 4: Přehledová tabulka dopravního značení

Inventurní číslo sloupku značky	Ukotvení sloupku	Technický stav	Poznámka	Dotčená komunikace	Pořadí značky na sloupku	Označení značky	Název značky	Dodatkový text značky	Návrh / Stávající
1	v hlíně, naklání se	dobrý		sil. 36811	0	I24a	Obec	RYCHNOV NA MORAVĚ	Stávající
2	v hlíně, stabilní	dobrý		sil. 36811	0	I24b	Konec obce	RYCHNOV NA MORAVĚ	Stávající
3	v betonu	dobrý		sil. 36811	0	E13	Text nebo symbol	Na území obce platí zákaz podomního prodeje	Stávající
					1	E13	Text nebo symbol	Vítá vás obec Rychnov na Moravě	Stávající
4	v hlíně, stabilní	špatný		1c	0	P4	Dej přednost v jízdě!		Stávající
5	v hlíně s dřevěnými klínky; naklání se	dobrý		sil. 36811	0	E13	Text nebo symbol	Pokles vozovky	Stávající
					1	A22	Jiné nebezpečí		Stávající
6	v hlíně, dřevěné klínky, stabilní	dobrý		sil. 36811	0	E13	Text nebo symbol	Pokles vozovky	Stávající
					1	A22	Jiné nebezpečí		Stávající
7	v hlíně, stabilní	dobrý		sil. 36811	0	I4b	Označník zastávky	ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. ZASTÁVKA	Stávající
8	NÁVRH	-		sil. 36811	0	P2	Hlavní pozemní komunikace		NÁVRH
9	NÁVRH	-		2c	0	P4	Dej přednost v jízdě!		NÁVRH
10	NÁVRH	-		4c	0	E2b	Tvar křižovatky		NÁVRH
					1	P4	Dej přednost v jízdě!		NÁVRH
11	NÁVRH	-		sil. 36811	0	E2b	Tvar křižovatky		NÁVRH
					1	P2	Hlavní pozemní komunikace		NÁVRH
12	NÁVRH	-		sil. 36811	0	P2	Hlavní pozemní komunikace		NÁVRH
13	v hlíně, stabilní	vyhovující	starý typ značky	3c	0	P4	Dej přednost v jízdě!		Stávající
14	v betonu, stabilní	špatný	sloupek třeba ošetřit	5c	0	P4	Dej přednost v jízdě!		Stávající
15	NÁVRH	-		sil. 36811	0	P2	Hlavní pozemní komunikace		NÁVRH
16	NÁVRH	-		sil. 36811	0	P2	Hlavní pozemní komunikace		NÁVRH
17	NÁVRH	-		6c	0	P4	Dej přednost v jízdě!		NÁVRH
18	NÁVRH	-		7c	0	P4	Dej přednost v jízdě!		NÁVRH
19	NÁVRH	-		sil. 36811	0	P2	Hlavní pozemní komunikace		NÁVRH
20	NÁVRH	-		8c	0	P4	Dej přednost v jízdě!		NÁVRH
21	NÁVRH	-		sil. 36811	0	E2b	Tvar křižovatky		NÁVRH
					1	P2	Hlavní pozemní komunikace		NÁVRH

Inventurní číslo sloupku značky	Ukotení sloupku	Technický stav	Poznámka	Dotčená komunikace	Pořadí značky na sloupku	Označení značky	Název značky	Dotatkový text značky	Návrh / Stávající
22	NÁVRH	-		sil. 36811	0	P2	Hlavní pozemní komunikace		NÁVRH
23	NÁVRH	-		10c	0	E2b	Tvar křižovatky		NÁVRH
					1	P4	Dej přednost v jízdě!		NÁVRH
24	v betonu, stabilní	špatný	potřebuje ošetřit (doprav. značka dobrý stav)	10c	0	E2b	Tvar křižovatky		NÁVRH
					1	P4	Dej přednost v jízdě!		Stávající
25	v betonu, ale vyvrací se, nestabilní	vyhovující		sil. 36811	0	IS19c	Směrová tabule pro cyklisty - vpravo	Staré město 5	Stávající
					1	IS19b	Směrová tabule pro cyklisty - vlevo	Koruna rozc. 10, Třebařov 7	Stávající
					2	IS3c	Směrová tabule s cílem - vpravo	Staré město 5	Stávající
					3	IS3b	Směrová tabule s cílem - vlevo	Lanškroun 12	Stávající
26	NÁVRH	-		sil. 36811	0	ZR	Zrcadlo		NÁVRH
27	v hlíně, stabilní	dobrý		9c	0	P6	Stůj, dej přednost v jízdě!		Stávající
28	v hlíně, naklání se	dobrý		9c	0	IP11a	Parkoviště		Stávající
29	hliníková patka + betonek	dobrý		sil. 36810	0	I24a	Obec	RYCHNOV NA MORAVĚ	Stávající
30	hliníková patka, stabilní	dobrý	sloupek dobrý stav, značka špatný	sil. 36810	0	I24b	Konec obce	RYCHNOV NA MORAVĚ	Stávající
31	hliníková patka	dobrý		sil. 36810	0	A2a	Dvojitá zatáčka, první vpravo		Stávající
32	zpevněná ocelová konstrukce	dobrý		sil. 36810	0	E13	Text nebo symbol	Na území obce platí zákaz podomního prodeje	Stávající
					1	E13	Text nebo symbol	Vítá vás obec Rychnov na Moravě	Stávající
33	v hlíně, stabilní	dobrý		sil. 36810	0	IP5	Doporučená rychlost 30		Stávající
					1	A12b	Děti		Stávající
34	v betonu	dobrý		sil. 36810	0	E2b	Tvar křižovatky		NÁVRH
					1	P2	Hlavní pozemní komunikace		Stávající
					2	IS3c	Směrová tabule s cílem - vpravo	Lanškroun 12	Stávající
					3	IS3b	Směrová tabule s cílem - vlevo	Mladějov 3	Stávající
35	k zábradlí, stabilní	dobrý		sil. 36810	0	IS19b	Směrová tabule pro cyklisty - vlevo	Třebovské sedlo 14, Mladějov 3	Stávající
					1	IS19a	Směrová tabule pro cyklisty - přímo	Koruna 16, Třebařov 7	Stávající
36	v hlíně, stabilní	dobrý		11c	0	E2b	Tvar křižovatky		NÁVRH
					1	P6	Stůj, dej přednost v jízdě!		NÁVRH
37	hliníková patka	dobrý		sil. 36810	0	IJ4b	Označník zastávky	ZASTÁVKA	Stávající

Inventurní číslo sloupku značky	Ukotvení sloupku	Technický stav	Poznámka	Dotčená komunikace	Pořadí značky na sloupku	Označení značky	Název značky	Dotatkový text značky	Návrh / Stávající
38	v hlíně, stabilní	dobrý		sil. 36810	0	B16	Zákaz vjezdu vozidel jejichž výška přesahuje vyzn. Mez	3,2 m	Stávající
39	hliníková patka	dobrý		sil. 36810	0	IJ4b	Označník zastávky	ZASTÁVKA	Stávající
40	v hlíně, stabilní	dobrý	sloupek třeba ošetřit	sil. 36810	0	E2b	Tvar křižovatky		NÁVRH
					1	P2	Hlavní pozemní komunikace		Stávající
					2	IS3c	Směrová tabule s cílem - vpravo	Mladějov 3	Stávající
					3	IS3a	Směrová tabule s cílem - přímo	M. Třebová 10	Stávající
41	v hlíně, stabilní	dobrý		sil. 36810	0	IS21d	Konec cyklistické trasy		Stávající
					1	IS19c	Směrová tabule pro cyklisty - vpravo	Třebovské sedlo 14, Mladějov 3	Stávající
					2	IS19a	Směrová tabule pro cyklisty - přímo	Staré město 5	Stávající
42	v hlíně, stabilní	dobrý		sil. 36810	0	IS20	Návěst před křižovatkou pro cyklisty		Stávající
					1	IS24b	Kulturní nebo turistický cíl	Úzkorozchodná železnice Mladějov	Stávající
43	NÁVRH			sil. 36810	0	P2	Hlavní pozemní komunikace		NÁVRH
44	v hlíně, stabilní	špatný	sloupek třeba ošetřit	12c	0	P4	Dej přednost v jízdě!		Stávající
45	NÁVRH	-		sil. 36810	0	ZR	Zrcadlo		NÁVRH
46	NÁVRH	-		sil. 36810	0	P2	Hlavní pozemní komunikace		NÁVRH
47	NÁVRH	-		13c	0	P4	Dej přednost v jízdě!		NÁVRH
48	NÁVRH	-		sil. 36810	0	P2	Hlavní pozemní komunikace		NÁVRH
49	v hlíně, stabilní	špatný	sloupek třeba ošetřit	14c	0	P4	Dej přednost v jízdě!		Stávající
50	NÁVRH	-		sil. 36810	0	P2	Hlavní pozemní komunikace		NÁVRH
51	v hlíně, stabilní	dobrý		sil. 36810	0	IJ4b	Označník zastávky		Stávající
52	K odstranění	špatný		U27	0	P6	Stůj, dej přednost v jízdě!		Stávající
53	v hlíně, stabilní	špatný	sloupek třeba ošetřit	15c	0	P4	Dej přednost v jízdě!		Stávající
54	v hlíně, stabilní	havarijní		15c	0	B1	Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)		Stávající
55	v hlíně, stabilní	dobrý		15c	0	IP11a	Parkoviště		Stávající
56	v hlíně, stabilní	vyhovující	sloupek třeba ošetřit	15c	0	E13	Text nebo symbol	Mimo zásobování	Stávající
					1	B1	Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)		Stávající
57	K celkovému odstranění	špatný		U31	0	P4	Dej přednost v jízdě!		Stávající

Inventární číslo sloupku značky	Ukotení sloupku	Technický stav	Poznámka	Dotčená komunikace	Pořadí značky na sloupku	Označení značky	Název značky	Dodatkový text značky	Návrh / Stávající
58	hliníková patka	dobrý		sil. 36810	0	A1a	Zatáčka vpravo		Stávající
59	v hlině	vyhovující		sil. 36810	0	A2a	Dvojitá zatáčka, první vpravo		Stávající
60	NÁVRH	-		sil. 36810	0	E2b	Tvar křižovatky		NÁVRH
					1	P2	Hlavní pozemní komunikace		NÁVRH
61	NÁVRH	-		16c	0	E2b	Tvar křižovatky		NÁVRH
					1	P4	Dej přednost v jízdě!		NÁVRH
62	NÁVRH	-		17c	0	P4	Dej přednost v jízdě!		NÁVRH
63	NÁVRH	-		sil. 36810	0	E2b	Tvar křižovatky		NÁVRH
					1	P2	Hlavní pozemní komunikace		NÁVRH
64	v hlině, naklání se	dobrý		sil. 36810	0	IS19c	Směrová tabule pro cyklisty - vpravo		Stávající
65	hliníková patka	dobrý		sil. 36810	0	A1b	Zatáčka vlevo		Stávající
66	NÁVRH	-		sil. 36810	0	ZR	Zrcadlo		NÁVRH
67	v hlině	špatný	navrženo k odstranění	U36	0	P4	Dej přednost v jízdě!		Stávající
68	v hlině	dobrý		sil. 36810	0	IS19b	Směrová tabule pro cyklisty - vlevo	Marián. studánka, 400m, Kaple, Pout. místo	Stávající
69	v betonku, stabilní	dobrý		U37	0	IJ4b	Označník zastávky	ICOM transport a.s. ZASTÁVKA	Stávající
70	zpevněná ocelová konstrukce	dobrý		sil. 36810	0	E13	Text nebo symbol	Na území obce platí zákaz podomního prodeje	Stávající
					1	E13	Text nebo symbol	Vítá vás obec Rychnov na Moravě	Stávající
71	hliníková patka	dobrý		sil. 36810	0	IZ4a	Obec	RYCHNOV NA MORAVĚ	Stávající
72	hliníková patka	dobrý		sil. 36810	0	IZ4b	Konec obce	RYCHNOV NA MORAVĚ	Stávající
73	v betonu, nakloněné	vyhovující		sil. 36810	0	IJ4b	Označník zastávky	ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. ZASTÁVKA	Stávající
74	v hlině	dobrý		sil. 36810	0	IJ4b	Označník zastávky	ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. ZASTÁVKA	Stávající